




SVEA SoundPanel Checklista


- Skaffa en bild över vindförhållandena på montageplatsen. Kommer systemet att vara extra utsatt för vindbelastning genom exempelvis öppen terrängtyp, kustnära montage, montage på bro etc.
- Kontrollera noga mot tippningsgränserna för vald produktkonfiguration i denna bruksanvisning.
- Vidtag vid behov åtgärder för att öka tippningsgränsen. Exempelvis stagning.
- Tänk på att vindtrycket som verkar på systemet ökar kvadratisk med vindhastigheten.
- Tillsäker att underlaget är plant och stadigt. Lutar underlaget minskar också tippningsgränsen för systemet.
- Var uppmärksam på skadade komponenter, använd endast kontrollerat material.
- Dra åt skruvar väl.
- Säkerställ att alla barriärer är sammankopplade.
- Använd endast för arbetet avsedda verktyg.

Yttre mått / Vindbegränsning



Basutförande



Vindhastighet
tippning




Taggtrådsutförande




Yttre mått / Vindbegränsning



Toppnätsutförande



Vindhastighet
tippning



Toppnätsutförande med taggtråd




För montage av paneler i dubbelhöjd, se separat instruktion.

Tillbehör

SVEA SoundPanel drakrygg 1365

Art. Nr. 949107




Aluminium / Polykarbonat

22

SVEA SoundPanel drakrygg 680

Art. Nr. 949108




Aluminium / Polykarbonat

11,5

Tillbehör


SVEA SoundPanel 1365

Art. Nr. 949105



SVEA SoundPanel 680


Art. Nr. 949106



Tillbehör

SVEA SoundPanel fönster. Drakrygg 1365

Art. Nr. 949121




Aluminium / Polykarbonat

20

SVEA SoundPanel fönster. Drakrygg 680

Art. Nr. 949123




Aluminium / Polykarbonat

11,5

Tillbehör

SVEA SoundPanel fönster 1365

Art. Nr. 949122




Aluminium / Polykarbonat

22

SVEA SoundPanel fönster 680


Art. Nr. 949124



Aluminium / Polykarbonat

11,5

Tillbehör



SVEA toppnät lång L=1410


Art. Nr. 949113



Stål



8,0



SVEA toppnät kort L=725


Art. Nr. 949118



Stål



4,5



SVEA taggtråd lång L=1410


Art. Nr. 949112



Rostfritt stål



1,5



SVEA taggtråd kort L=725

Art. Nr. 949119




Rostfritt stål



1,0

Tillbehör



SVEA hörnpanel 530


Art. Nr. 949132



Aluminium / Stål



25



SVEA skarvpanel 365


Art. Nr. 949134



Aluminium / Stål



11,5



SVEA hörnpanel dubbel 530

Art. Nr. 949133




Aluminium / Stål



50

Tillbehör




SVEA stolpe

Art. Nr. 949115



Aluminium

5,5



SVEA dubbelstolpe


Art. Nr. 949117



Aluminium


10

Tillbehör




SVEA stolpe toppnät

Art. Nr. 949111



SVEA stolpe till taggtråd

Art. Nr. 949114



SVEA diagonalstag dubbelhöjd


Art. Nr. 949129



Tillbehör


SVEA horisontellt stag

Art. Nr. 949136




SVEA fästplatta stagning

Art. Nr. 949128




SVEA toppfäste stagning

Art. Nr. 949135





SVEA koppling mellan stag

Art. Nr. 949137





SVEA panelstyrning deubbelpanel

Art. Nr. 94938




SVEA panellåsning

Art. Nr. 949110




Montage

Säkerställ att underlaget är plant och tål lasten av systemet innan montage påbörjas.




Koppla samman barriärerna i önskad uppställning och säkerställ att samtliga barriärer är korrekt kopplade.




Montage


1.




2.







3.



4.





Montage SoundPanel






Montage

Använd en kort panel till att förskjuta en stolpe så att den inte hamnar i skarven mellan två barriärer.




Montage toppnät

1.




Torx T40




13 mm



2.



3.






4.




Torx T30

Montage taggtråd

1.




Torx T40




13 mm



2.



3.




4.




Torx T30

Montage hörn


1.




2.



3.




4.




Montage hörn


5.




6.




7.




8.




Montage skarvpanel



1.




2.




Montage skarvpanel


3.




4.







5.



6.



Montage skarvpanel



Att tänka på:

GENERELLT

- Läs alltid igenom tillverkarens anvisningar för att säkerställa att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.
- Vid oklarheter, kontakta tillverkaren eller aktuellt säljställe.
- Blanda aldrig produkter av olika fabrikat med varandra.
- Respektera alltid specificerade belastningsbegränsningar.

FÖRVARING

- Förvara i möjligaste mån produkterna i icke-korrosiv miljö.
- Tänk på att förvara produkterna på enligt tillverkaren avsett vis exempelvis vid stapling för att minimera risken för skador i samband med vältning eller liknande.

 Teknisk information	 Vikt	 Momentdra skruvförband
 Inspektera	 Återvinning	 Lossa skruvförband
 Inspektionsintervall i dagar	 Korrekt	 Max tillåten vindhastighet
 Inspektionsintervall i månader	 Inkorrekt	 Kraft
 Kontrollera rakhet	 Se upp!	 Moment
 Kontrollera sprickbildning	 Drag åt skruvförband	 "Trä i"